

Российская Федерация
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3»

623300, Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Советская, 56
ИНН 6619006263
Тел., факс (34394) 5-14-84
E.mail: 5231021@mail.ru

21.08.2018 № 642

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах

ОТЧЕТ

о выполнении Предписания об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований № 3/2017-224 от 03.11.2017

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения «Средняя школа № 3» сообщает об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в Предписании № 3/2017-224 от 03.11.2017	Информация об исполнении
1.	Обеспечить нормируемую освещенность общую в кабинете № 24 (русского языка) в соответствии с требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (подтвердить протоколами лабораторных испытаний).	Нормируемая освещенность общая в кабинете № 24 (русского языка) в соответствии с требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий обеспечена (установлены добавочные светильники) Копия протокола лабораторных испытаний № П-364 от 26.02.2018г. прилагается.
2.	Обеспечить в библиотеке рабочие места ПЭВМ левосторонним естественным освещением.	В библиотеке рабочие места ПЭВМ обеспечены левосторонним естественным освещением.
3.	Обеспечить в кабинете № 27, 31 рабочее место с использованием ПЭВМ подъемно-поворотным стулом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.	В кабинетах № 27, 31 рабочие места с использованием ПЭВМ обеспечены подъемно-поворотным стулом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.
4.	В учреждении проводить производственный контроль за соблюдением санитарных правил при эксплуатации ПЭВМ.	Производственный контроль за соблюдением санитарных правил при эксплуатации ПЭВМ проведен. Копия протокола лабораторных испытаний № П-635 от 26.02.2018г. прилагается.
5.	Обеспечить достаточное количество ячеек для обуви. Для учащихся начальных классов оборудовать гардероб, для хранения верхней одежды в учебных кабинетах оборудовать закрытые шкафы.	В гардеробе школы обеспечено достаточное количество ячеек для обуви. Для хранения верхней одежды в учебных кабинетах начальных классов оборудованы закрытые шкафы.
6.	При формировании классокомплектов соблюдать площади учебных	На имя учредителя направлено служебное письмо. Исх. № 640, от 16.08.2018г.

г. Свердловской области
11.08.18
г. Искра № _____
Искра

	помещений на 1 ребенка в соответствии с требованиями нормативных документов - из расчета 2,5 кв.м. на 1 ребенка при фронтальных формах занятий.	Копия письма прилагается
7.	При составлении расписания уроков соблюдать требования к распределению дневной нагрузки: для обучающихся 5 – 11-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - 4 уроках.	Внесены изменения в расписание уроков для обучающихся 5 – 11-х классов в соответствии с требованиями к распределению дневной нагрузки. Копия приказа № 267 от 07.11.2017г. прилагается.
8.	В помещении для хранения уборочного инвентаря на рабочих местах обеспечить наличие инструкции по применению моющих средств, для проведения уборки помещений образовательной организации.	В помещении для хранения уборочного инвентаря на рабочих местах обеспечено наличие инструкции по применению моющих средств. Копия инструкции прилагается
9.	Обеспечить соблюдение требований к организации питания для учащихся 1,2, 9, 10, 11 классов, учащихся 2 смены: для организации питания этих классов предусмотреть перемены продолжительностью не менее 20 минут.	С целью обеспечения соблюдения требований к организации питания для учащихся внесены изменения в расписание звонков. Копия приказа № 267 от 07.11.2017г. прилагается.
10.	Соблюдать требования к использованию питьевого фонтанчика: обеспечить высоту вертикальной водяной струи не менее 10 см от ограничительного кольца.	В соответствии с требованиями к использованию питьевого фонтанчика обеспечена высота вертикальной водяной струи не менее 10 см от ограничительного кольца.
11.	Обеспечить привитость сотрудников против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, во всех прививочных сертификатах иметь данные о вакцинации против гриппа.	Привитость сотрудников против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок обеспечена. Во всех прививочных сертификатах имеются данные о вакцинации против гриппа, 1 сотрудник предоставил отказ от вакцинации против гриппа в письменной форме (прилагается). Реестр прививок сотрудников против гриппа прилагается.



И. А. Дубовская